

Privilege

M A R I N E

Since 1985

INVENTAIRE STANDARD
STANDARD INVENTORY

Ref. FEEL2015-2016

Feeling



48



FEELING 48 DI – INVENTAIRE STANDARD

I. CONSTRUCTION

Coque pontée structurée sandwich mousse DIVINYCELL et résine vinylester
Crash box
Deux safrans suspendus sandwich verre / mousse PVC

Dériveur Intégral :

Lest fonte avec ailerons traité époxy
Dérive fonte traitée époxy

1 pompe hydraulique motorisée 1500 W pour relevage de dérive avec circuit manuel de secours

II. DISPOSITION GENERALE

2 cabines doubles avec couchage 160 x 200
2 salles d'eau
WC jour séparé sur Bd (avec possibilité d'aménagement de buanderie)
1 cuisine sur babord
1 carré sur tribord avec méridienne sur babord
1 table à carte sur tribord
1 cockpit salon de pont avec coin repas, banquettes rangements
1 plage avant avec baille à mouillage
1 soute à voiles

III. MATURE, GREEMENT, VOILURE

1 mât 9/10ème de 19,79 m en alliage léger anodisé
2 étages de barres de flèches poussantes
1 feu de mouillage, 1 projecteur de pont, 1 feu de hune
Bôme anodisée
1 halebas rigide

1 gréement dormant équipé de :
1 étai
- 2 galhaubans
- 2 haubans

1 gréement courant avec :
- 1 drisse de solent Dynema
- 1 drisse de GV Dynema mouflée

Ecoutes de solent, GV, en polyester préétiré
1 jeu de voiles comprenant :
- 1 solent autovireur sur enrouleur manuel
- 1 grand voile 3 ris entièrement lattée

Lazy-jacks

Lazy-bag

FEELING 48 DI – STANDARD INVENTORY

I. CONSTRUCTION

Hull DIVINYCELL sandwich foam and vinylester resin.
Crash box
2 rudders in glass sandwich / PVC foam

Lifting Keel :

Cast iron ballast plate with fins with epoxy coating
Cast iron centerboard with epoxy coating
1 hydrau electrical raising pump 1500 W motorized for lifting keel with manual emergency control

II. GENERAL LAYOUT

2 double cabins with bed of 5'2 x 6'5
2 heads
One toilet separated on port (with possible laundry)
1 galley on port
1 salon on starboard with sofa on port
1 chart table on starboard
1 teak deck saloon cockpit with dining corner, benches and storage
1 fwd deck area with mooring locker
1 sails locker

III. MAST, RIGGING, SAILS

1 mast 9/10th of 65' in anodised light alloy
Double swept back spreaders
1 three-coloured light, 1 deck light, 1 top light
Aluminium boom
1 rigid vang

1 standing rig fitted with :
- 1 forestay
- 2 shrouds
- 2 cap shrouds

1 rig with :
- 1 Dynema halyard for solent
- 1 Dynema halyard for mainsail

All sheets for solent and mainsail in polyester pre-stretched
1 set of sails including :
- 1 self tacking solent on manual furler
- 1 main sail 3 reefs - full-batten

Lazy-jacks

Lazy-bag

IV. ACCASTILLAGE DE PONT

1 cadène d'étai
Davier
1 cadène intégrée pour asymétrique ou gennaker
1 balcon ouvert avec feu de route
Chandeliers 0,75 m avec filières
1 guindeau électrique 1500 W avec poupée, plus chaumard et taquet
6 taquets d'amarrage sur le pont
Poste de pilotage principal à tribord
2 barres à roue gainées cuir
2 compas de route
2 winches 46ST manuels de manœuvres sur le roof
1 rail pour solent autovireur
2 manivelles de winch
Bloqueurs sur le roof
Fixations lignes de vie

V. AGENCEMENT DE PONT

1 panneau taille 60 extra-plat pour soute à voiles avec serrure et vitre fumée
1 panneau taille 60 extra-plat pour cabine avant

2 panneaux taille 10 extra-plat pour salle d'eau avant (1) et WC jour / buanderie (1)
2 panneaux taille 60 extrat-plat sur le roof pour carré
3 hublots pour cabine arrière
1 arceau inox pour support GV
1 fond de cockpit latté teck
1 table avec banquettes
1 porte de descente escamotable
1 échelle de bain arrière avec ouverture filière totale
1 douchette de pont dans la jupe
Sellerie de pont et sièges de barre en batyline mousse cellules fermées
1 coffre bouteille de gaz 6 kg
Coffres de rangement sous banquette
Coffre de rangement sous les assises barreur
Rangement pour radeau de survie

VI. AMENAGEMENT INTERIEUR

Essence de bois principale clair vernis satiné
Planchers stratifiés essence de bois foncé

VII. CARRE

Hauteur sous barrot environ 1,90 m
Carré en U avec table sur tribord
Sellerie revêtement microfibre
Mériidienne à babord
Luminaires

IV. DECK FITTINGS

1 forestay anchoring plate
Anchor roller
1 integrated U bolt for asymmetric or gennaker
1 open pulpit with navigation light
Stanchions 0,75m high with guardlines
1 x 1500W electrical vertical windlass with , mooring fearlead and cleat
6 mooring cleats on deck
1 steering helm station on starboard side
2 leather rimmed steering wheel
2 steering compass
2 manuals winches 46ST on roof
1 rail for self tacking solent
2 winch handles
Clutches on roof
Lifelines fittings

V. DECK LAYOUT

1 extra-flat deck hatch size 60 for sail locker with mortice lock and tinted glass
1 extra-flat deck hatch size 60 for forward cabin
2 extra-flat deck hatches size 10 above forward head showers (1) and toilet / laundry (1)
2 extrat-flat roof hatches size 60 for salon
3 portlights in aft cabin
1 mainsail sheet stainless steel arch
Teak lathed cockpit floor
1 table with benches
1 retractable downstairs door
1 aft swim ladder with opening lines
1 deck shower on transom
Deck and helmseats in batyline with closed-cell foam
1 x 6kg gaz cylinder locker on port
Storage lockers under bench
Storage lockers under helm seats
Storage for liferaft

VI. INSIDE LAYOUT

Main wood clear with matt varnish
Streamfloor floors in dark colour

VII. SALON

Headroom about 6'23
Salon U-shape with table on starboard
Seats cover in microfiber
Sofa on port
Lights and outlets

VIII. TABLE A CARTES

1 table à cartes côté tribord
Prise 220 V et prise 12 V
Panneau électrique contrôle et gestion sur afficheur couleur
Pupitre d'intégration électronique
1 siège TAC avec rangements
1 liseuse blanc - rouge
Luminaires avec télécommande 4 fonctions

IX. CUISINE

Réchaud 3 feux/four inox à gaz sur cardan
Bloc évier inox avec couvercle, robinetterie eau chaude/froide
1 pompe à pied eau de mer
1 réfrigérateur 130 L
Meubles bas avec tiroirs et rangement
Luminaires et 1 prise double 220V

X. CABINE AVANT – SALLE D'EAU PRIVATIVE

1 lit double 160 x 200 et tiroirs
Matelas mousse haute densité et sommiers à lattes
Luminaires et 2 appliques (LED)
1 prise 220V
1 douche et lavabo
1 WC manuel séparé à babord
1 penderie à babord
2 vitrages dans la coque et 1 panneau de pont

XI. CABINE ARRIERE – SALLE D'EAU PRIVATIVE

1 lit double 160 x 200
Matelas mousse haute densité et sommiers à lattes
2 meubles de chevet
1 penderie
2 bibliothèques
Luminaires et 2 appliques (LED)
1 prise 220V
1 douche, WC manuel et lavabo sur tribord
Rangements
2 vitrages dans la coque
1 vitrage panoramique en tête de lit avec vue sur mer et deux ouvrants

VIII. CHARTS TABLE

1 charts table on starboard
220V and 12V outlets
Electrical panel control and management on color display
Electronical instruments console
1 navigation seat with storage
1 reading light white / red
Lights with remote control 4 fonctions

IX. GALLEY

3 burners cooker & st/st oven on gimbals
St/steel sink with cover, hot/cold water mixer tap
1 foot seawater pump
1 fridge 34 gal
Furniture with drawers and storage spaces
Lights and 1 double 220V outlet

X. FORWARD CABIN – PRIVATE HEAD

1 double bed 5'2 x 6'5 with drawers
Foam mattress high density and slatted base
Lights and 2 reading lights (LED)
1 x 220V outlet
1 shower and washbasin
1 manual toilet separated on port side
1 port side hanging locker
2 lateral portholes in hull and 1 deck hatch

XI. AFT CABIN – PRIVATE HEAD

1 double bed 5'2 x 6'5
Foam mattress high density and slatted base
2 bedheads
1 hanging cupboard
2 bookcases
Lights and 2 reading lights (LED)
1 x 220V outlet
1 shower, manual toilet and washbasin on starboard side
Storages
2 lateral portholes in hull
1 panoramic porthole on bedhead with view on sea and two opening hatches

XII. AGENCEMENT TECHNIQUE

1 compartiment moteur avec isolation phonique
1 moteur type 55 CV sail-drive
1 hélice tripales fixes
Capacité GO de 500 L (réservoir en aluminium)
2 réservoirs d'eau douce de 215 L chacun
1 réservoir d'eau noire 75 L
1 ballon d'eau chaude de 40 L
1 batterie moteur, au gel, 50 A/h 900 DC
1 parc batteries au gel 3 x 210A/h 12V (servitude)
1 combi chargeur 12V / 3000W - 120 A
1 groupe d'eau 14.3 L/mn avec réservoir tampon
1 tableau électrique AC/DC
2 pompes de cale électriques
1 pompe manuelle d'assèchement
1 barre franche de secours
1 prise de quai 220 v 50 hertz 32A avec rallonge 15m

CARACTERISTIQUES GENERALES

Architecte : Privilège Marine
Designer intérieur : Franck Darnet

Longueur HT	14,60
Longueur de flottaison	13,60
Bau maximum	4,75 m
Tirant d'eau dériveur	1,30 m à 3,10 m
Tirant d'air maxi	23,40 m
Déplacement léger	14 T
Capacité eau douce	430 L
Capacité GO	500 L
Capacité eaux noires	75 L
Motorisation	1 x 55 CV diesel
Homologation CE	A

Surface de voilure

Grand voile :	65m ²
Solent autovireur :	45m ²
Génois sur enrouleur (en option) :	59m ²
Hauteur de mat :	19,79 m

Inventaire provisoire, non arrêté et non contractuel, modifiable à tout moment et sans préavis
Livraison départ usine

XII. TECHNICAL LAYOUT

1 engine compartment with sound isolation
1 engine type 55 HP sail drive
1 three fixed blade propeller
Fuel capacity (aluminium tank) 132 gal
2 fresh water tanks of 57 gal each
1 black water holding tank of 20 gal
1 hot water boiler 11 gal
1 engine gel battery 50 A/h 900 DC
1 pack gel batteries 3 x 210A/h 12V (comfort service pack)
1 combi/charger 12V / 3000W - 120 A
1 water pressurized system 3,7 gal with tank tampon
1 electrical panel AC/DC
2 electrical bilge pumps
1 manual bilge pump
1 emergency tiller
1 shore power plug 220V 50 hertz 32A with 49' extension

MAIN SPECIFICATIONS

Architect : Privilège Marine
Designer interior : Franck Darnet


Overall length (LOA)	48'
Waterline length (LWL)	44'60
Maximum beam	15'5
Draft in lifting keel	4'26 / 10'1
Maximum air draft	76'7
Light displacement	30 864Lb
Fresh water capacity	114 gal
Fuel capacity	132 gal
Holding tank for black water	20 gal
Engine	1 x 55 HP diesel
EC certification	A

Sails area


Mainsail	699 sqft
Self tacking solent :	484 sqft
Genoa on furler (option):	635 sqft
Mast height :	65ft

Temporary inventory, not defined and not contractual, can be modified at any moment and without prior notice
Delivery Ex-works

AMENAGEMENT STANDARD / STANDARD LAYOUT



AMENAGEMENT 3 CABINES (OPTION) / 3 CABINS LAYOUT (OPTION)



PRIVILEGE MARINE

SAS au capital de 800.000€ - RCS La Roche sur Yon N°752 530 683 - Tel. +33(0)2 51 22 22 33 - www.privilege-marine.com - info@privilege-marine.com
Boulevard de l'Île Vertime – Port Olona – 85100 Les Sables d'Olonne (France)